



תכונות עיקריות

- אפשרויות תצוגה גמישות ומבחר גדלים התאמה לצורכי המשתמש בכל סביבת עבודה
- פתרון אינטראקטיבי לחדרי ישיבות מסוג All-in-one שילוב מקורות מרובים במכשיר אינטראקטיבי אחד המיועד לשיתוף פעולה
- הגדלת פרודוקטיביות וזריזות בעבודה שיתוף והצגת תוכן בו-זמנית ממגוון רחב של מכשירים
- מסך מפוצל ומחליק עד ארבע תצוגות בתמונה אחת - הקרנה של תמונות ממקורות שונים
- התקנה קלה הגדרה קלה עם פונקציית כיול להתאמה אוטומטית

עבודה זריזה וחכמה עם שיתוף תוכן וקישוריות גמישה באמצעות פתרון תצוגת Full HD באיכות

מקום העבודה יכול לעבור מהפיכה באמצעות תצוגה גדולה, הניתנת להרחבה, שמעשירה את שיתוף הפעולה והמעורבות, ומקדמת שיתוף גדול יותר של ידע עמיתים, לקוחות, ומשתתפים דרך אפשרויות קישוריות עדכניות ומגוונות ביותר. הדגם EB-1485Fi תוכנן תוך מחשבה על קלות בשימוש, ועל העשרת שיתוף פעולה וזריזות בסביבות עבודה.

אפשרויות תצוגה גמישות ומבחר גדלים

מפגשים מרשימים עם תצוגת Multi-touch עד גודל 100 אינץ' (16:9 בצורה עצמאית), 120 אינץ' (16:6 בצורה עצמאית) או 155 אינץ' באמצעות תכונת DuoLink של Epson, המשלבת שתי תצוגות אינטראקטיביות באמצעות יכולת מיזוג שוליים מובנית.

עידוד שיתוף פעולה וקישוריות

ממשק משתמש אינטואיטיבי וקל לשימוש, מסך בית עם לחצני מגע ותפריט OSD אינטראקטיבי מאפשרים התקנה קלה וניווט פשוט בין הפונקציות. הפתרון כולל גם עט Multi-touch ויכולות למגע אצבעות, קישוריות BYOD אלחוטית ושיקוף מסך (Miracast). בנוסף, נכללים גם כלי שיתוף פעולה מאובטחים למשתמשים ומגוון של אפשרויות קישוריות עוצמתיות, גם אלחוטיות וגם חוטיות, כולל זמינה בחינם, ומספקת קישוריות Epson של iProjection אפליקציית HDMI out ו-HDBaseT* אלחוטית ובקרת שיתוף פעולה ועילות וחלקות, מפלטפורמות ומכשירים מרובים. פתרון התצוגה תואם למערכות Windows, חבילת Office 365 ו-iOS, ומאפשר להשתמש באפליקציות דרך מחשבים וטאבלטים.

מסך מפוצל ומחליק

אפשר לשלב עד ארבעה מקורות, דוגמת מערכות ועידות וידיאו ממקורות וידיאו מרובים ומצגות, כדי לקבל אינטראקטיביות אופטימלית במהלך פגישות.

טכנולוגיית 'התאם ושכח'

ניתן להשתמש עד 20,000 שעות ללא צורך בתחזוקה, עם חמש שנות אחריות. כתוצאה מכך עלויות ההפעלה פוחתות והתכונה 'התאם ושכח' מאפשרת להתרכז בעבודה במקום בהגדרות ובהתאמות.

*בלבד ControlPad-תואם ל HDBaseT

EB-1485Fi

מפרט המוצר

מה בקופסה	טכניקה
CD Manual ● עטים אינטראקטיביים ● כבל חשמלי ● שלט רחוק כולל סוללות ● חודי עט להחלפה ● מחזיק/מעמד לעט ● Cable cover ● 2 x חודים לעט (טפלוני) ● 4 x חודים לעט (לבד) ● משטח הבקרה HDBaseT ● מחזיק לקיר ● יחידת מגע ● Safety Cable ●	3LCD Technology 0.62 inch with C2 Fine IMAGE בהירות הצבע בהירות צבע לבן רזולוציה Aspect Ratio רמת ניגודיות מקור אור מקור אור כוונת טרפז עיבוד וידאו קצב רענון אנכי ברו-מדמד שחזור צבעים
	1080p 16:9 Over 2.500.000 : 1 לייזר 20.000 שעות Durability High, 30.000 שעות Durability Eco ° horizontal ± 3 ידני °, ° vertical: ± 3 ידני 10 בתיים 192 Hz - 240 Hz עד 1.07 מיליון צבעים
	אופטיקה יחס ההקרנה תקרוב-ZOOM עדשה גודל ההקרנה מרחק הקרנה זוויתי רחבה מרחק הקרנה טלויזיה מרחק הקרנה עדשה רחבה/טלפוטו Projection Lens F Number טווח צריבה התמקדות Offset
	0,27 - 0,37:1 Digital, Factor: 1 - 1,35 אופטיקה 65 inches - 100 inches inch screen 65) מ' 0,4 inch screen 100) מ' 0,6 inch screen 120) מ' 0,78 1,5 3,9 מ"מ ידני 9 : 1
	קישוריות חיבורים
	USB 2.0-A (2x), USB לחשמל RS-232C, עם חיבור למשל Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), (LAN כניסת, HDMI (3x) כניסת, VGA יציאת, VGA כניסת, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 5, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/Multi- כניסת מיקרופון, ממשק מגע, ממשק מגע, (אמחבר תקע יוצא, מחבר תקע נכנס 3) Component, Miracast, Touch, USB 2.0 (2x) כניסת, sync יציאת, sync יציאת, HDMI, HDBaseT יציאת, Epson iProjection App פרוטוקול רשת
	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
	ADVANCED FEATURES בטיחות 2D Colour Modes תכונות אינטראקטיביות מצבי צבע Projector control
	אלחוטי, הגנת סיסמה LAN אבטחת, הגנה, Padlock, חסימת שדה שירות, הגנה על סיסמה-Kensington דינמי, קולנוע, מצגת, sRGB, לוח שחור, DICOM SIM תיקון עיוות Arc, כיול אוטומטי, הפעלה אוטומטית, רמקול מובנה, תואם CEC, לוגו משתמש הניתן להתאמה אישית, זום דיגיטלי, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, התקנה ללא דרייברים, תמיכה בשני עטים, הגדרת תמיכה במגע אצבע, התאמה למסך, הקפאת תמונה, הטיית תמונה, הפעלה/כיבוי, Email notification, קלה OSD מידי, אינטראקטיבי, תפריט OSD אינטראקטיבי, Mail notification function, כניסת מיקרופון, ניהול רשת, תצוגת מסך PC Interactive, OSD, הערות ללא צורך במחשב, אפליקציית iProjection עבור Chromebook, Sliding split-screen feature, פונקציית תזמון, שיקוף מסך, שיתוף מסך, אשף הגדרה, Corner חצוי, Super resolution, בקרה דרך האינטרנט, Web Remote, פונקציית שיתוף לוח וירטואלי, תמיכה ב-LAN אלחוטי, אפליקציית iProjection, iProjection מוגדר על-ידי קוד QR
	כן - עט ומגע אצבע לוח, קולנוע, דינמי, מצגת, sRGB, DICOM SIM via: AMX, Crestron (Network), Extron, Crestron (RS-232c בלבד), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-1485Fi

מפרט המוצר

מה בקופסה	כללי	Power consumption
CD Manual ●	293 ואט - Normal On-Mode)366) ואט Normal Peak-mode)262) ואט Eco Peak-Mode)0,5) ואט (Energy saving standby)195 ואט (Eco On-Mode)	Heat Dissipation
● עטים אינטראקטיביים	1.244 BTU/hour (max)	Supply Voltage
● כבל חשמלי	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	מידות
● שלט רחוק כולל סוללות	רוחבXעומקXמ"מ גובה 458 x 375 x 210	משקל
● חודי עט להחלפה	9,3 ק"ג	עצמת רעשים
● מחזיק/מעמד לעט	Normal: 36 dB (A) - Economy: 27 dB (A)	טמפרטורה
Cable cover ●	אחסון - 60° C 10°	תוכנה כלולה
● 2 x חודים לעט (טפלוני)	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management	Options
● 4 x חודים לעט (לבד)	מצלמת מסמכים, רמקול חיצוני, חוד לעט (לבד), חוד לעט (טפלוני), יחידת רשת מקומית אלחוטית	מערכות הפעלה תואמות
● משטח הבקרה HDBaseT	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14,10, Ubuntu 15,04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000	רמקול
● מחזיק לקיר	16 ואט, סטריאו: סטריאו	סוג חדר / אפליקציה
● יחידת מגע	חדר ישיבות, חלל מצומצם/נייד, חדר ישיבות/כיתה	מיקום
Safety Cable ●	התקנה על שולחן, התקנה על קיר	צבע
	לבן	אחר
		אחריות
	60 חודשים שירות אצל הספק או 12.000 ש	
	זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות	

EB-1485Fi

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- ELPPS02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

מידע לוגיסטי

V11H919040	SKU
8715946674070	בר-קוד
סין	ארץ מוצא



EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון יקו חם: 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
52522 גן מראש

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.