



## תכונות עיקריות

- תצוגה בגודל של עד 100 אינץ' ובאיכות מדהימה רזולוציית WXGA HD-ready עם טכנולוגיית 3LCD של Epson
- מגע אצבעות ושני עטים שימוש באצבע להוספת הערות ישירות על המסך
- אמינות גבוהה במיוחד אמינות משופרת וחיי מנורה ארוכים יותר
- אינטראקטיביות של מסכים מרובים ניתן לשלב שני מקרנים כדי ליצור תצוגה אחת, גדולה ואינטראקטיבית
- קישוריות אלחוטית (אופציונלית) היכולת האלחוטית מאפשרת להציג תוכן ממגוון מכשירים

פתרון הוראה חדשני HD-ready להעשרת הלמידה עם מסך גדול הניתן להרחבה עד גודל של 100 אינץ', מיועד להעשרת למידה בשיתוף פעולה.

ה-EB-695Wi מתאפיין ברמת בהירות של 3,500 לומן ורזולוציית HD-ready WXGA, ומרחק ההקרנה הקצר במיוחד מאפשר להציג תמונות גדולות ממרחק קצר מאוד ועם מינימום צללים ובוהק. המקרן מציע אינטראקטיביות אולטימטיבית על-ידי שילוב מגע ויכולת שימוש בשני עטים. יחס ניגודיות של 14,000:1 וכניסת HDMI מאפשרים לתלמידים ליהנות מתמונות המוקרנות בחדות ובהירות.

## תמונה בהירה ואיכותית

טכנולוגיית 3LCD של Epson מבטיחה תמונות באיכות גבוהה עם תפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה במידה שווה, לקבלת צבעים מלאי חיים ותמונות בהירות אפילו באור יום, וצבעים הבהירים פי שלושה בהשוואה למקרנים מתחרים מובילים<sup>1</sup>. עם מסך הניתן להרחבה עד גודל של עד 100 אינץ', ניתן להציג שני סוגי תוכן באמצעות מסך מפוצל, ללא התפשרות על האיכות.

## מגע אצבעות ושני עטים

השתמש באצבע להוספת הערות ישירות על המסך. העטים האינטראקטיביים של Epson מגיבים כעת עוד יותר טוב וקל להשתמש בהם. באמצעות שני העטים החדשים יכולים מורה ותלמיד, או שני תלמידים, לעבוד בו-זמנית ולהשתמש בתכונות שונות של העט.

## אמינות גבוהה במיוחד

הצג למשך זמן ארוך יותר ובאמינות משופרת ועם חיי מנורה ארוכים יותר של עד 10,000 שעות במצב חיסכון.

## אינטראקטיביות ולמידה עשירה

תוכנת ההקרנה Multi-PC מאפשרת למורים ולתלמידים לשתף את התוכן בו-זמנית. פונקציית המנחה מאפשרת למורים להישאר בשליטה, כיוון שהם בוחרים איזה תוכן להציג. ניתן לשלב שני מקרנים כדי ליצור תצוגה אחת, גדולה ואינטראקטיבית. יכולת המסך המפוצל מאפשרת למורים להציג בו-זמנית שני סוגי תוכן שונים, דוגמת תוכנית השיעור ממחשב PC ותמונת סטילס או וידאו קליפ ממצלמת מסמכים.

## יכולת אלחוטית אופציונלית

הצגה קלה של תוכן אלחוטי ממגוון מכשירים חכמים ומתוך Google Chromebooks באמצעות iProjection.<sup>2</sup>

## EB-695Wi

## מפרט המוצר

### מה בקופסה

- עטים אינטראקטיביים
- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- כבל USB
- יחידת מגע
- CD Manual
- מגש עט
- מדריך להתחלה מהירה
- מחזיק לקיר
- Warranty card
- מדריך למשתמש (CD)
- מכשיר עיקרי
- Safety Cable

טכניקה	3LCD Technology 0,59 inch with D9	Projection System LCD Panel
IMAGE	DMS15.4I בהתאמה ל- (חיסכון) לומן 2.900 לומן- 3.500 In accordance with ISO 21118:2020 (חיסכון) לומן 2.900 - לומן 3.500 WXGA 2 HD ready 16:10 14,000 : 1 מנורה 250 ואט, 5,000 ש משך חיים, 10,000 ש משך חיים (מצב חסכון), 9,000 ש משך חיים (מצב חסכון) ° vertical: ± 3, ° horizontal ± 3 10 בתיים 100 Hz - 120 Hz עד 1.07 מיליון צבעים	בהירות הצבע בהירות צבע לבן רזולוציה הפרדה גבוהה Aspect Ratio רמת ניגודיות מקור אור מנורה כוונון טרפז עיבוד וידאו קצב רענון אנכי ברו-ממד שחזור צבעים
אופטיקה	0,28 - 0,37:1 Digital, Factor: 1 - 1,35 אופטיקה 60 inches - 100 inches inch screen 60 ) מ' 0,4 inch screen 100 ) מ' 0,6 1,6 3,7 מ"מ ידי 6 : 1	יחס ההקרנה תקריב- ZOOM עדשה גודל ההקרנה מרחק הקרנה זווית רחבה מרחק הקרנה טלויזיה Projection Lens F Number טווח צריבה התמקדות Offset
קישוריות	3 ב- 1: תמונה/עכבר/קול USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet ממשיק (100 Base-TX / 10 Base-T), LAN אלחוטי IEEE 802.11b/g/n (כניסת 2x) אפירות בחירה), כניסת Composite, כניסת HDMI (3x), כניסת VGA (2x) יציאת, כניסת RGB (2x) יציאת, sync כניסת מיקרופון, כניסת, (אמחבר תקע יוצא, מחבר תקע נכנס 3), MHL, RGB יציאת, sync אד הוק/תשתית	קישוריות פונקציית תצוגה-USB חיבורים Epson iProjection App
ADVANCED FEATURES	Kensington נעילת יחידת, Padlock, Security cable hole, הגנה, חסימת שדה שירות, הגנה על סיסמה-Kensington אלחוטית, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה דינמי, קולנוע, מצגת, sRGB, לוח שחור לוגו משתמש, CEC, התאמת בהירות אוטומטית, בחירת כניסה אוטומטית, רמקול מובנה, תואם, AV Mute Slide הניתן להתאמה אישית, זום דיגיטלי, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, תמיכה בשני עטים, בקרת מנורה דינמית, הגדרת OSD קלה, מסך הבית, אינטראקטיבי, נורה מאריכת ימים, ממשק אודיו/וידאו MHL, כניסת מיקרופון, אינטראקטיביות של מסכים מרחבים, PC Interactive, פונקציית מסך חצוי קן - עט ומגע אצבע לוח, קולנוע, דינמי, מצגות, sRGB via: AMX, Crestron (Network), Control4	בטיחות 2D Colour Modes תכונות אינטראקטיביות מצבי צבע Projector control

## מה בקופסה

- עטים אינטראקטיביים
- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- כבל USB
- יחידת מגע
- CD Manual
- מגש עט
- מדריך להתחלה מהירה
- מחזיק לקיר
- Warranty card
- מדריך למשתמש (CD)
- מכשיר עיקרי
- Safety Cable

(On mode power consumption (Normal - 301 וואט (Energy saving standby) וואט Eco), 0,37 וואט Peak), 309 וואט 354 AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz רוחבאעומקxמ"מ גובה 367 x 400 x 149 ק"ג 5,8 Normal: 35 dB (A) - Economy: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A) פעולה 5° C - 40° C, אחסון -10° C - 60,000° C פעולה 20% - 80%, אחסון 10% - 90%	אם המקור תלוי מהתקרה או מורכב על קיר ומוחקן בסביבה עם עשן שמנוני כבד או במקומות שבהם קיים ידוף של שמנים או חומרים כימיים, מקומות שבהם נעשה שימוש רב בעשן או בבועות לעל במות או בהופעות או מקומות שבהם קיימת בעירה תכופה של שמנים ארומטיים, יכולה להיות לכך השפעה שלילית על חלקים מסוימים במוצרים שלנו, אשר לאורך זמן עלולים להינתק ולגרם למקור ליפול מהתקרה.
אם יש חשש בגלל הסביבה שבה המקור מותקן או שיש שאלות נוספות כלשהן, נא לפנות למחלקת התמיכה שלנו והם יוכלו לספק סיוע נוסף. Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management (קופסת בקרה וחיבורים, מצלמת מסמכים, רמקול חיצוני, חוד לעט (לבד), חוד לעט (טפולן, Air filter ELPAF38, יחידת רשת מקומית אלחוטית	אם יש חשש בגלל הסביבה שבה המקור מותקן או שיש שאלות נוספות כלשהן, נא לפנות למחלקת התמיכה שלנו והם יוכלו לספק סיוע נוסף. Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management (קופסת בקרה וחיבורים, מצלמת מסמכים, רמקול חיצוני, חוד לעט (לבד), חוד לעט (טפולן, Air filter ELPAF38, יחידת רשת מקומית אלחוטית
Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 16 וואט חדר ישיבות/כיתה התקנה על קיר לבן / אפור	אם יש חשש בגלל הסביבה שבה המקור מותקן או שיש שאלות נוספות כלשהן, נא לפנות למחלקת התמיכה שלנו והם יוכלו לספק סיוע נוסף. Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management (קופסת בקרה וחיבורים, מצלמת מסמכים, רמקול חיצוני, חוד לעט (לבד), חוד לעט (טפולן, Air filter ELPAF38, יחידת רשת מקומית אלחוטית

כללי  
Power consumption

Supply Voltage

מידות

משקל

עצמת רעשים

טמפרטורה

לחות האוויר

תוכנה כלולה

Options

מערכות הפעלה תואמות

רמקול

סוג חדר / אפליקציה

מיקום

צבע

אחר

אחריות

60 חודשים שירות אצל הספק או 8.000 ש, מנורה: 60 חודשים או 1.000 ש  
זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

- ELPLP91 ●
- V13H010L91
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10 ●
- V12H731P01
- ELPSP02 ●
- V12H467040
- Air Filter - ELPAP49 ●
- V13H134A49
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi ●
- V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi ●
- V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs) ●
- V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs) ●
- V12H776010
- Control and Connection Box - ELPCB03 ●
- V12H927040

## מידע לוגיסטי

V11H740040	SKU
8715946605135	בר-קוד
הפיליפינים	ארץ מוצא
2 יחידה	גודל המשטח

1. בהירות הצבעים (תפוקת אור צבעוני) נמדדה על-פי IDMS 15.4. בהירות הצבע עשויה להשתנות בהתאם לתנאי השימוש. מקרני Epson מבילים הן בתחום החינוך והן לעסקים בהשוואה למקרנים 3LCD מבילים בעלי שבב DLP אחד בהתבסס על נתוני NPD עבור יוני 2013 עד מאי 2014, ונתוני PMA Research לרבעון ראשון עד שלישי לשנת 2013. למידע נוסף בקר באתר [www.epson.co.il/clo](http://www.epson.co.il/clo).  
2. אפליקציית iProjection זמינה המכשירים עם מערכות ההפעלה Google Chromebooks, iOS ו-Android.



Epson  
אפסון ישראל  
תמיכה באינטרנט:  
[epsonsupport4@ag-m.co.il](mailto:epsonsupport4@ag-m.co.il)  
מספר טלפון "קו חם" 03-3761335  
[www.epson.co.il](http://www.epson.co.il)

רחוב הבונים 2  
52522 גן רמת

**EPSON®**