



תכונות עיקריות

- **תצוגת Full HD אינטראקטיבית המתאימה לכל חדר**
תצוגה ממרחק אולטרה קצר במיוחד (UST) בגודל 100-49 אינץ' לצפייה בלתי מוגבלת (ללא צללים/השתקפויות)
- **מקרן לייזר בהיר ויעיל באנרגיה**
תפוקת אור צבעוני של 4,100 לומן עם טכנולוגיית לקבלת צבעים בהירים יותר ב-205 ואט, 3LCD בלבד
- **אפשרויות קישוריות ללא מאמץ**
הפעלה אוטומטית, תצוגה חוטי/אלחוטית עם יציאת להתקנים ניידים חכמים USB 2A
- **פשוט לשימוש ומתוכנן למשך חיים ארוך**
כמעט ללא תחזוקה, עם אחריות ל-5 שנים, 12,000 שעות
- **תאימות עם מצלמת מסמכים**
צרו והקליטו שיעור סוחר או מצגת מרתקת בשידור חי

הקרינו את החזון שלכם בעזרת תצוגת מסך גדול אינטראקטיבית של עד 100 אינץ' באיכות Full HD, שתשפר את המעורבות, הלמידה והפרודוקטיביות.

לא משנה מה גודל הכיתה או חדר הישיבות – פתרון בהיר, קומפקטי וחסכוני זה מאפשר ליצור חוויות למידה אינטראקטיביות ובלתי מוגבלות באמצעות מסך מגע.

התמונה הבהירה של דגם EB-770Fi, הניתנת להרחבה עד 100 אינץ', ניתנת לצפייה בבירור מכל זווית וממרחק, וניתן לשתף או להזרים תוכן בקלות ישירות ממכשירים מרובים לקבלת חוויית שיתוף הפעולה האולטימטיבי.

דגם EB-770Fi הוא צעד נוסף קדימה בהשוואה ל-EB-770F, והוא מכיל תכונות אינטראקטיביות נוספות.

טכנולוגיה אינטראקטיבית מאפשרת שימוש בשני עטים דיגיטליים בו זמנית בתצוגה (מגע אצבע זמין באמצעות האביזר האופציונלי FT01). ניתן לשלוט במצגות ולהפיהן בהן חיים באמצעות הערות על גבי המסך, ובמקביל מגוון כלים מובנים נוחים תומכים בפרודוקטיביות. ניתן לשלוט במצלמת מסמכים אופציונלית של Epson דרך התצוגה, ולהקרין באמצעותה מסמכים או חפצים על גבי השולחן כך שכל הנוכחים בחדר יוכלו לראות אותם בפירוט מדהים.

עם מקור אור לייזר של 4,100 לומן, בשילוב עם טכנולוגיית 3LCD, התצוגה גדולה, בהירה ומלאת חיים בגודל של עד 100 אינץ', וניתנת לצפייה בבירור מכל זווית וממרחק.

אפשרויות קישוריות קויות ואלחוטיות רב-תכליתיות, כולל שיקוף מסך באמצעות Miracast™, מאפשרות למשתתפים לשתף בקלות תוכן מהמחשבים האישיים או מהמכשירים הניידים שלהם.

החוויה סוחפת וידידותית למשתמשים.

עדשת ההקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד מאפשרת להקרין ממוקם בטוח ללא חסימות מעל לתצוגה, ומאפשרת למציגים גישה חופשית במהלך ההצגה מבלי להטיל צללים על התצוגה.

בניגוד לתצוגות שטוחות, אין צורך להסתבר עם צג זכוכית כבד ושביר שיוצר בזוויות מסוימות נקודות עיוורת והשתקפויות שמפריעות למהלך השיעור, והמציגים אינם חשופים לקרינת אור כחול ישירה מצג ה-LCD.

EB-770Fi

מפרט המוצר

מה בקופסה

- כבל חשמלי
- מחזיק/מעמד לעט
- עטים אינטראקטיביים
- 2 x חודים לעט (טפולון)
- 4 x חודים לעט (לבד)
- כבל USB
- שלט רחוק כולל סוללות
- מדריך להתחלה מהירה

תכניקה	פרטים
Projection System LCD Panel	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter 0.62 inch with C2 Fine
IMAGE	
בהירות הצבע	4,100 לומן - 2,800 לומן (חיסכון) בהתאמה ל- DMS15.4I
בהירות צבע לבן	4,100 לומן - 2,800 לומן (חיסכון) In accordance with ISO 21118:2020
רזולוציה	1080p
הפרדה גבוהה	Full HD
Aspect Ratio	16:9
רמת ניגודיות	Over 2,500,000 : 1
מקור אור	לייזר
מקור אור	20,000 שעות Durability High, 30,000 שעות Durability Eco
כוונן טרפז	ידני 3 °, vertical: ± 3 °, ידני 3 ± horizontal °
עיבוד וידאו	10 בתיים
קצב רענון אנכי ברו-ממד	192 Hz - 240 Hz
שחזור צבעים	עד 1.07 מיליון צבעים
אופטיקה	
יחס ההקרנה	0,25 - 0,35:1
תקריב - ZOOM	Digital, Factor: 1 - 1,35
עדשה	אופטיקה
גודל ההקרנה	60 inches - 100 inches
Projection Lens F Number	1,6
טווח צריבה	3,7 מ"מ
התמקדות	ידני
Offset	5 : 1
קישוריות	
חיבורים	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (2) (אשירות בלבד), RS-232C, Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/WiFi 5, Wi-Fi Direct, כניסת VGA (2x), יציאת VGA (2x), כניסת HDMI (3x), כניסת sync, כניסת מיקרופון, כניסת, (אמחבר תקע יוצא, מחבר תקע נכנס Composite, Miracast, 3) (אפשרות בחירה) Multi-Touch ממשק מגע, sync HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
פרוטוקול רשת	
ADVANCED FEATURES	
בטיחות	LAN נעילת יחידת, Padlock, Security cable hole, הגנה, חסימת שדה שירות, הגנה על סימנה-Kensington אלחוטית, אבטחת LAN אלחוטית, הגנת סימנה
תכונות	הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול, Arc תיקון עיוות, AV mute, aspect ratio support 21:9 מובנה, תואם CEC, זום דיגיטלי, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, תמיכה בשני עטים, הגדרת OSD קלה, תמיכה במגע אצבע, מסך הבית, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, הטיית תמונה, Email notification, הפעלה/כיבוי מיידי, אינטראקטיבי, מסך בית אינטראקטיבי, תפריט OSD אינטראקטיבי, Mail notification, הערות ללא צורך, PC Interactive, OSD כניסת מיקרופון, ניהול רשת, הקרנה ברשת, תצוגת מסך, במחשב, אפליקציית iProjection עבור Quick Corner, Chromebook, פונקציית תזמון, שיקוף מסך, שיתוף מסך, פונקציית מסך חצוי, תצוגה אולטה רחבה (16:6), בקרה דרך האינטרנט, Web Remote, פונקציית שיתוף לוח וירטואלי, תמיכה ב-LAN אלחוטית, אפליקציית iProjection, iProjection מוגדר על-ידי קוד QR
אינטראקטיביות	ק - עט ומגע אצבע
מצבי צבע	לוח, קולנוע, דינמי, מצגות, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-770Fi

מפרט המוצר

מה בקופסה

- כבל חשמלי
- מחזיק/מעמד לעט
- עטים אינטראקטיביים
- 2 x חודים לעט (טפולן)
- 4 x חודים לעט (לבד)
- כבל USB
- שלט רחוק כולל סוללות
- מדריך להתחלה מהירה

כללי

Power consumption

(On mode power consumption (Normal - 197 וואט (Energy saving standby) וואט (Eco), 0,5 וואט (Peak), 199) וואט 263
895 BTU/hour (max)

Heat Dissipation

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Supply Voltage

רוחבXעומקXמ"מ גובה 356 x 395 x 133

מידות

6 ק"ג

משקל

Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)

עצמת רעשים

חסון -60° C 10°

טמפרטורה

פעולה 90% - 10% אחסון 80% - 20%

לחות האוויר

אם המקרן תלוי מהתקרה או מורכב על קיר ומותקן בסביבה עם עשן שממנוי כבד או במקומות שבהם קיים נידוף של שמנים או חומרים כימיים, מקומות שבהם נעשה שימוש רב בעשן או בבועות לעל במות או בהופעות או מקומות שבהם קיימת בעירה תכופה של שמנים ארומטיים, יכולה להיות לכך השפעה שלילית על חלקים מסוימים במוצרים שלנו, אשר לאורך זמן עלולים להינתק ולגרור למקרן ליפול מהתקרה.

אם יש חשש בגלל הסביבה שבה המקרן מותקן או שיש שאלות נוספות כלשהן, נא לפנות למחלקת התמיכה שלנו והם יוכלו לספק סיוע נוסף.

תוכנה כלולה

Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Air filter, Ceiling mount, רמקול חיצוני, קופסת בקרה וחיבורים, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall
Bracket, (טפולן), (חוד לעט (לבד)), (חוד לעט (טפולן)), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10,
Wall mount, Wireless transmitter - ELPWT01

Options

16 וואט

רמקול

חדר ישיבות/כיתה

סוג חדר / אפליקציה

הרכבה על התקרה, שולחני, התקנה על קיר

מיקום

לבן

צבע

אחר

60 חודשים שירות אצל הספק או 12.000 ש

אחריות

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

EB-770Fi

OPTIONAL ACCESSORIES

- ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxW/U/i / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxW/U/i / 14xxUi
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Pipe (450mm) - LPPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - LPPFP14
V12H003P14

מידע לוגיסטי

V11HA78080	SKU
8715946715230	בר-קוד
הפיליפינים	ארץ מוצא
2 יחידה	גודל המשטח



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון יקו חם: 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
52522 גן מראש

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.