



תכונות עיקריות

- **איכות תמונה יוצאת דופן**
תפוקה גבוהה במידה שווה של אור לבן ואור צבעוני בעוצמה של 3,000 לומן
- **תיקון אופקי ואנכי של עיוות טרפז**
ניתן ליישר תמונות ושקופיות ולתקן עיוותים
- **מבנה קל משקל ודק במיוחד**
נכנס לתיק ביחד עם המחשב הנייד
- **אפליקציית iProjection בחינם**
הצגה אלחוטית מסמארטפונים וממחשבי טבלט
- **יכולת מסך מפוצל**
הצגת תמונות בו-זמנית משני מקורות שונים

מקן HD Ready אולטרה נייך, עבור משתמשים עסקיים הנמצאים בנסיעות, המשלב תכונות חכמות, איכות תמונה מעולה, הגדרה קלה, וניידות אמיתית.

עובדים הנמצאים כל העת בנסיעות ועורכים מצגות באתר הלקוח, יכולים ליהנות ממקן אולטרה נייך, המציע שילוב מנצח של עיצוב דק במיוחד ומשקל קל, איכות תמונה מרהיבה ופונקציונליות מתקדמת. באמצעות קישוריות חוטיות רגילה וקישוריות אלחוטיות מובנית, הגדרה מהירה החוסכת זמן ובתוספת מגוון של תכונות מתקדמות, זהו הכלי האידיאלי להעברת מצגות מהקצעות.

איכות תמונה יוצאת דופן

תיהנה מאיכות תמונה מעולה, מצבעים טבעיים מרשימים ומתפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה במידה שווה של 3,000 לומן, תודות לטכנולוגיית 3LCD של Epson. טכנולוגיית הצבעים מספקת שחזור נאמן של הצבעים באופן שבו הם אמורים להיראות, ועם יחס ניגודיות של 10,000:1 התמונות המוקרנות חדות ובהירות.

הגדרה פשוטה

תיקון אוטומטי של עיוות טרפז אופקי ואנכי הופכות את הגדרת המקרן לקלה בכל מקום. יחס ההקרנה מטווח קצר מקרין תמונה גדולה ממרחק קצר יותר כך שכל המשתתפים בפגישה יכולים לשבת מאחורי המקרן. פתחי האוורור הפונים קדימה ומכוונים את החום הרחק מהמשתתפים. הפעלה אוטומטית מפעילה את המקרן כאשר הוא מזהה קלט אות.

מצגות חכמות יותר

המשתמשים יכולים להציג שני מקורות נתונים זה לצד זה באמצעות מסך מפוצל, וממשק MHL מאפשר להציג תוכן וידאו ואודיו איכותי ממכשירים ניידים ובה בעת לטעון אותם.

ניידות של ממש

העיצוב הדק במיוחד והמשקל הקל הופכים אותו למקרן האידיאלי לאנשים הנמצאים בנסיעות. תיק הנשיאה כלול, ובנוסף המקרן מתאים בקלות לתיק רגיל של מחשב נייד.



EB-1780W

מה בקופסה

- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- תכנה (CD)
- HDMI Cable 1.8m
- כבל USB
- תיק נשיאה

מפרט המוצר

טכניקה	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter 0,59 inch with C2 Fine	Projection System LCD Panel
IMAGE	3,000 לומן- 1,900 לומן (חיסכון) בהתאמה ל- DMS15.4I 3,000 לומן - 1,900 לומן (חיסכון) In accordance with ISO 21118:2020 WXGA 2 HD ready 16:10 1 : 10,000 מנורה 206 ואט, 4,000 ש משך חיים, 7,000 ש משך חיים (מצב חסכון) אוטומטי ± 30 ° vertical, ידני ± 30 ° horizontal 10 בתים 100 Hz - 120 Hz עד 1.07 מיליון צבעים	בהיחת הצבע בהיחת צבע לבן רזולוציה הפרדה גבוהה Aspect Ratio רמת ניגודיות מקור אור מנורה כוונן טרפז עיבוד וידאו קצב רענון אנימי-בדו-ממד שחזור צבעים
אופטיקה	1,04 - 1,26:1 Manual, Factor: 1 - 1,2 30 inches - 300 inches 0,7 מ' - 6,8 מ' 0,8 מ' - 8,2 מ' 1,35 מ' - 1,62 מ' (60 inch screen 1,58 - 1,7 13,52 מ"מ - 16,22 מ"מ ידני 1 : 10	יחס ההקרנה תקריב- ZOOM גודל ההקרנה מרחק הקרנה זווית רחבה מרחק הקרנה טלוויזיה מרחק הקרנה עדשה רחבה/טלפוט Projection Lens F Number טווח צריבה התמקדות Offset
קישוריות	3 ב- 1 : תמונה/עכבר/קול אלחוטי MHL, LAN, מחבר תקע נכנס, Composite, כניסת HDMI, כניסת VGA, כניסת USB 2.0-A, USB 2.0 IEEE802.11 b/g/n, LAN אלחוטי b/g/g 25GHz אד הוק/תשתית	פונקציית תצוגה-USB חיבורים Epson iProjection App
ADVANCED FEATURES	אלחוטי, הגנת סיסמה LAN הגנה, אבטחת-Kensington נורה, JPEG, רמקול מובנה, תואם מצלמת מסמלים, מסך הבית, הפעלה/כיבוי מיידי, הצגת, AV Mute Slide מארכת ימים, ממשק אודיו/וידאו MHL, ללא מחשב, אפליקציית iProjection עבור Chromebook, Quick iProjection אפליקציית, אלחוטי LAN-פונקציית מסך חצוי, תמיכה ב, Corner לוח, קולנוע, דינמי, מצגות, sRGB, DICOM SIM	בטיחות תכונות מצבי צבע

EB-1780W

- מה בקופסה
- כבל חשמלי
 - שלט רחוק כולל סוללות
 - תכנה (CD)
 - HDMI Cable 1.8m
 - כבל USB
 - תיק נשיאה

מפרט המוצר	
כללי	Power consumption
Supply Voltage	252 וואט (On mode power consumption (Normal - 277 וואט (Peak), 0,34 וואט (Eco), Energy saving standby) AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
מידות	רוחבXעומקXמ"מ גובה 292 x 213 x 44
משקל	1,8 ק"ג
עצמת רעשים	Normal: 39 dB (A) - Economy: 30 dB (A)
טמפרטורה	פעולה 5° C - 40° C, אחסון -10° C - 60° C
לחות האוויר	פעולה 20% - 80%, אחסון 10% - 90%
אם המקרן תלוי מהתקרה או מורכב על קיר ומותקן בסביבה עם עשן שמנוני כבד או במקומות שבהם קיים נידוף של שמנים או חומרים כימיים, מקומות שבהם נעשה שימוש רב בעשן או בבועות לעל במות או בהופעות או מקומות שבהם קיימת בעירה תכופה של שמנים אחרמטיים, יכולה להיות לכך השפעה שלילית על חלקים מסוימים במוצרים שלנו, אשר לאורך זמן עלולים להינתק ולגרום למקרן ליפול מהתקרה.	
אם יש חשש בגלל הסביבה שבה המקרן מותקן או שיש שאלות נוספות כלשהן, נא לפנות למחלקת התמיכה שלנו והם יוכלו לספק סיוע נוסף.	
תוכנה כלולה	EasyMP Multi PC Projection
Options	Air filter, Ceiling mount, מצלמת מסמכים, Setting plate, Spare lamp, WP System - ELPWP20, Wireless transmitter - ELPWT01
רמקול	1 וואט
סוג חדר / אפליקציה	חדר ישיבות, חלל מצומצם/נייד, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום
מיקום	הרכבה על התקרה, שולחני
צבע	לבן / שחור
אחר	60 חודשים שירות אצל הספק, מנורה: 60 חודשים או 1.000 ש
אחריות	זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

EB-1780W

OPTIONAL ACCESSORIES

- ELPLP94
- V13H010L94
- Air Filter - ELPAF53
- V13H134A53
- Setting Plate - ELPPT01
- V12H003D01
- Safety Wire - ELPWR01
- V12H003W01

מידע לוגיסטי

SKU	V11H795040
בר-קוד	8715946629919
ארץ מוצא	הפיליפינים
גודל המשטח	5 יחידה



EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.