



מקן לייזר עם עדשות קבועות בבהירות של 5,200 לומן, אידיאלי לסביבות לימודיות, עסקים ואטרקציות למבקרים.

שדרגו את החזון שלכם באמצעות מקן הלייזר הקומפקטי בטכנולוגיית 3LCD של Epson, שמספק תמונות חדות וחלקות באיכות 4K. דגם EB-L570U מספק יישומי תצוגה יעילים, מעשיים ויצירתיים עבור מגזרים רבים ושונים.

איכות תמונה מדהימה

דגם EB-L570U מספק פלט תוכן באיכות גבוהה יותר, תצוגות מרתקות ומרשימות יותר אפילו בסביבות מוארות היטב, ומצויד בבהירות של 5,200 לומן, רזולוציית 4KE והיסט עדשה במחיר נוח. דגם EB-L570U מצויד גם בתצוגה הניתנת להרחבה מ-50 עד 500 אינץ'.

קישוריות מעולה

פתרון תצוגה שמציע דרכים רבות ושונות להתחבר. קישוריות BYOD עם חיבור אלחוטי או קווי אופציונלי ו-HDBaseT. הדגם מציע פונקציית הפעלה אוטומטית של MTR באמצעות זיהוי אותות מגיע כשהוא מצויד באפשרויות קישוריות שלא הולכות לשום מקום, לרבות EB-L570U דגם HDMI. לקבלת קישוריות קלה iProjection ונגן מדיה מובנה. בנוסף, המקן תואם לתוכנת HDBaseT, HDMI, ושיתוף תוכן עם מכשירים ניידים.

התקנה גמישה ונטולת מאמץ

התקנה ב-360 מעלות מבלי להתפשר על איכות התצוגה עם תמיכה במסך רחב במיוחד של 21:9 ו-16:9, בהיסט עדשה ובפלט HDMI. מבחינת אפשרויות התקנה, המקן מציע תכונות פרימיום של הקרנות מרובות – אפשרויות שבדרך כלל הייתם מצפים לראות בדגמים מסדרה גבוהה יותר או במחיר גבוה יותר. מצלמת ELPEC01 משולבת אופציונלית עם מיזוג שוליים מאפשרת תכונות הערמה/הטיה שטויות.

שקט נפשי ועמידות לאורך זמן

הקרנה למשך זמן ארוך יותר, באמינות יוצאת דופן ועם חיי מנורה ארוכים יותר של עד 30,000 שעות במצב חיסכון (20,000 שעות במצב רגיל).

תכונות עיקריות

- **5,200 לומן של בהירות**
תמונות חדות וצבעים מלאי חיים, אפילו בחדרים מוארים היטב
- **רזולוציית 4KE**
תמונות חדות ברזולוציית 4KE לבהירות מעולה
- **קישוריות BYOD**
עם חיבור אלחוטי או קווי אופציונלי ו-HDBaseT
- **התקנה גמישה ונטולת מאמץ**
דגם קומפקטי עם היסט עדשה רחב ופונקציות הקרנות מרובות
- **תמונה רחבה**
תצוגה בגודל ניתן להגדלה עד 500 אינץ'

EB-L570U

מפרט המוצר

מה בקופסה

- Cable cover
- מכשיר עיקרי
- שלט רחוק כולל סוללות
- User guide
- מסמכי אחריות
- HDMI Cable

	3LCD Technology 0,67 inch with C2 Fine	טכניקה Projection System LCD Panel
	DMS15.4I בהתאמה ל- 5.200 לומן (חיסכון) לומן 3.640 לומן In accordance with ISO 21118:2020 (חיסכון) לומן 3.640 לומן WUXGA משופר 4K 16:10 Over 5.000.000 : 1 לייזר Durability Eco 20.000 שעות Durability High, 30.000 שעות ידני $\pm 30^{\circ}$ vertical, $\pm 30^{\circ}$ horizontal 10 בתיים עד 1.07 מיליון צבעים HDR10	IMAGE בהירות הצבע בהירות צבע לבן רוחציה הפרדה גבוהה Aspect Ratio רמת ניגודיות מקור אור מקור אור כוונן טרפז עיבוד וידאו שחזור צבעים HDR support
	1,35 - 2,20:1 Manual, Factor: 1 - 1,6 אופטיקה ידני $\pm 20\%$ vertical, $\pm 50\%$ horizontal 50 inches - 500 inches 1,4 מ' - 14,8 מ' 2,4 מ' - 23,8 מ' 1,44 מ' - 23,84 מ' 1,5 - 1,7 20 מ' - 31,8 מ' ידני	אופטיקה יחס ההקרנה תקריב - ZOOM עדשה הסטת עדשה גודל ההקרנה מרחק הקרנה זווית רחבה מרחק הקרנה טלויזיה מרחק הקרנה עדשה רחבה/טלפוטו Projection Lens F Number טווח צריבה התמקדות
	מחבר, HDMI, HDBaseT, יציאת, HDMI (2x) כניסת, RS-232C, (שיחת בלבד) USB 2.0-A, USB 2.0 Type B, תקע יוצא, ממסק Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) Ethernet תוק/תשתית אד הוק/תשתית HTTPS, IPv6, SNMP, PjLink	קישוריות חיבורים Epson iProjection App פרוטוקול רשת
	אלחוטית, הגנת סיסמה LAN נעילת יחידת, הגנה- Kensington Padlock, Security cable hole, דינמי, טבעי, קולנוע, מצגת, DICOM SIM חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, תואם, Arc תיקון עיוות, משופר 4K, 21:9 aspect ratio support, A/V mute, מצגה אולטה, Super resolution, תואם מצלמת מסמכים, מיווג שוליים, ללא מחשב, CEC, Direct Power on/off, רחבה (16:6), אפליקציית iProjection קולנוע, דינמי, טבעי, מצגות, DICOM SIM, Multi Projection, BT709, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device via: Crestron (Network), Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol	ADVANCED FEATURES בטיחות 2D Colour Modes תכונות מצבי צבע Projector control
	201 ואט (Normal On-Mode), 177 ואט (Eco On-Mode), 260 ואט (Normal Peak-mode), 199 ואט (Eco Peak-Mode), 0,5 ואט (Energy saving standby) AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz רוחב/אורך/גובה 440 x 304 x 122 מ"מ 8,3 ק"ג Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A) C - 60° C 10° פעולה 20% - 80%, אחסון 10% - 90% Epson Projector Management Air filter, Ceiling mount, רמקול חיצוני, מצלמת מסמכים, קופסת בקרה וחיבורים, מצלמת מסמכים, רמקול חיצוני, Visualiser camera, WP System - ELPWP20 10 ואט חדר ישיבות, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים הרכבה על התקרה, שולחני לבן	כללי Power consumption Supply Voltage מידות משקל עצמת רעשים טמפרטורה לחות האוויר תוכנה כלולה Options רמקול סוג חדר / אפליקציה מיקום צבע
	36 חודשים שירות אצל הספק זמינה הרחבה אפציונלית של אחריות	אחר אחריות

EB-L570U

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series ●
V13H134A56
- Ceiling Mount (White) - ELPMB22 ●
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30 ●
V12H526040
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPFP13 ●
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPPFP14 ●
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) ●
V12H005A01
- Camera Unit - ELPEC01 ●
V12HA46010
- Screen (80" Mobile X type16:9) - ELPSC21 ●
V12H002S21
- Screen (80" Multi-Aspect) - ELPSC26 ●
V12H002S26

מידע לוגיסטי

V11HA98080	SKU
8715946714912	בר-קוד
הפיליפינים	ארץ מוצא
2 יחידה	גודל המשטח



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון יקו חם: 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.